

VC520 Pro

視訊會議彷彿身歷其境

企業級的中大型會議室視訊會議系統



攝影機

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、高彩度影像
- 解析度：(16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320x240，支援每秒高達 60fps，提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：18 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角)：82°
- 鏡頭焦距：3.9 mm (廣角端) ~ 47.3 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#：1.8 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡：透過 PTZApp 調整
- 最短對焦距離：1.5 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔

馬達驅動電動平移，傾斜

- 平移：± 170°
- 傾斜：+90° (上) - 30° (下)
- 10 個攝影機預設點 (遙控器直接設定)
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV, YUY2, M-JPEG
- 網路影像串流格式：H.264
- 網路串流：RTSP, RTMP

喇叭麥克風

- 全雙工麥克風陣列 (含回音消除功能)
- 進階噪音抑制
- 2 組單指向性麥克風
- 3.5mm 音源輸入音源線可連接智慧型手機和 PC 等行動裝置作為喇叭麥克風
- 3.5mm 音源輸出
- 最高輸出 90dB SPL (0.5 米)
- 觸控式面板設計，可調整音量、靜音、接聽、撥號、結束通話、Teams 按鍵*
- Kensington 安全鎖孔

* 僅限於 Microsoft Teams 版本

聲音格式

- AAC-LC
- 網路串流：RTSP, RTMP

網路

- 10/100/1000 Mbps

連接埠

- 12V/5A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭 (輸出：連接 VISCA 控制面板；輸入：串接多支攝影機)
- USB3.1 type B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)

USB

- 3.1 Gen1 Type B，向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1
- UAC (USB audio class) 1.0

控制介面

- 紅外線遙控器
- RS232 可下 VISCA/pelco P/pelco D 指令 (VISCA 指令可以預設 128 個預設點)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC/UAC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機管理介面 (不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架 (選購品)

系統要求

- Windows® 7/10
- Google Chromebook version 76.0.3809.102 或以上版本
- Mac OS X 10.13 或以上版本
- Android 6 或以上版本

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 處理器或以上
- 4 GB RAM 或以上
- USB 3.1，USB 2.0 連接埠

IP 網頁瀏覽器規格要求

- Chrome：76.x 或更新版本
- Firefox：69 或更新版本
- IE：不支援

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50 / 60 Hz
- 連接埠：12V, 5A

免費增值軟體 (支援Windows® 和 Mac 作業系統)

EZManager：攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體/軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機

PTZApp

- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40° C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60° C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：259 x 259 x 349 mm*
- 包裝重量：5.4 kg*
- 攝影機本體：142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg
- 喇叭麥克風本體：220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

*VC520 Pro Microsoft Teams 版本
包裝尺寸: 348 x 251 x 308 mm
包裝重量: 6.7kg

包裝內容

- VC520 Pro 鏡頭本體
- VC520 Pro 喇叭麥克風本體
- 遙控器
- 電源供應器
- 電源線(1.8 米)
- USB 3.1 type-B to type-A 連接線 (3 米)
- 喇叭麥克風線 (10 米)
- 3.5mm 音源線 (0.9 米)
- 快速安裝指南
- 保固卡
- 壁掛支架
- ¼” 三角架螺絲
- 2 組延伸麥克風和 5 米麥克風線*

* 僅限於 Microsoft Teams 版本組合

選購配件

- Mini DIN9 轉 RS232 轉接頭
- 延伸用喇叭麥克風 (最多再串 2 顆)
- 延伸用麥克風 (最多串 4 顆)
- 可折疊式電視掛架

保固*

- 攝影機和喇叭麥克風：3+2 年
- 配件：1 年

*請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。請查詢官網或經銷商以獲得詳細保固資訊

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vidyo, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀

正面	背面
 <p data-bbox="343 672 558 705">H182 x W142.7 x D153 mm</p>	 <p data-bbox="813 638 1340 750"> Available with VC520 Pro Speakerphone set USB 3.1 Type-B RS232 in/out DC12V LAN for IP streaming/ remote access </p>
麥克風	
 <p data-bbox="295 1153 438 1187">Standard edition</p>  <p data-bbox="614 1153 805 1187">Microsoft Teams edition</p>	 <p data-bbox="965 1030 1396 1131"> Daisy-chain up to 3 speakerphones or 4 microphones Phone in Available with VC520 Pro camera set Line out </p>



©2020 AVer Information Inc. All rights reserved.
 All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com